





中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0354

国家强制性产品认证试验报告

☑新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2024CCC0307-4463403

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM3-630

检测机构:浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称:塑料外壳式断路器

型 号: TGM3-630

商 标:/

样品数量: 21 只

样品来源:送样

收样日期: 2024-06-13

完成日期: 2024-06-24

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址:浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址:浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业:浙江天正电气股份有限公司乐清经济开

发区分公司

生产企业地址:浙江省乐清市经济开发区中心大道

288 号

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM3-630C、TGM3-630E、TGM3-630L、TGM3-630M、TGM3-630H、TGM3-630R;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/630/415V; 50/60Hz; 400A, 500A, 600A, 630A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

AC380/400/415V: C型: Ics: 36kA、Icu: 36kA;

E型: Ics: 40kA、Icu: 40kA;

L型: Ics: 50kA、Icu: 50kA;

M型: Ics: 70kA、Icu: 70kA;

H型: Ics: 75kA、Icu: 100kA;

R型: Ics: 100kA、Icu: 100kA;

极数: 3P、4P、3P+N; 适用于隔离(3P+N 除外)

选择性类别: A 类: 配用的辅助触头 OF3M40, 报警触头 SD3M40: 1NO1NC、2NO2NC:

Ui: 690V; Ith: 5A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A

符合附录 N 的电子附件:

欠电压脱扣器: AC220/230/240V、AC380/400/415V

电动操作机构: AC/DC 110/220/230/240V、AC380/400/415V

主检: 林纪壹 签名: 本记 日期: 2024-07-12

审核: 倪小艳 签名: 【紀八書 日期: 2024-07-12

签发: 王建新 签名: 日期: 2024-07-12

浙江省检验检疫科学技术研究院 2024年07月12日

X.

产品型号:

TGM3-630C/3300 3P Ue: AC415V In: 630A 抽屉式 配电保护(Ii=10In): #1 TGM3-630C/3300 3P Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护 (Ii=6In): #2

TGM3-630C/3300 3P Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护 (Ii=8In): #3

TGM3-630C/3350 3P Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护

欠压 AC220/230/240V、电操 AC380/400/415V、分励 AC220/230/240V、带 0 灭弧罩:

#4

备注

TRF-C0302. 52 2024-4-16

TGM3-630CZ/43212C 4P(4 个保护极) Ue: AC415V In: 630A 固定式 电动机保 护、脱扣级别: 20、插入式、 旋转手柄、配辅助触头: #5 TGM3-630C/3300 3P Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护: #6、#18 Ue: AC415V In: 400A 固定式 配电保护 带 0 灭弧罩: TGM3-630C/3300 3P #7 Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护: #8 Ue: AC415V In: 630A 插入式 配电保护: #9 TGM3-630E/3300 3P TGM3-630L/3300 3P Ue: AC415V In: 630A 抽屉式 配电保护: #10 TGM3-630M/3300 3P Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护 带 0 灭弧罩: TGM3-630H/3300 3P #11 TGM3-630R/3300 3P Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护: #12 TGM3-630C/4300C 4P(4 个保护极) Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护: #13, #14 Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护 欠压 TGM3-630C/3330 3P AC380/400/415V: #15 TGM3-630C/3300 Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护 电操 AC380/400/415V: #16 3P Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护 欠压 TGM3-630C/3352 AC220/230/240V、电操 AC380/400/415V、分励 AC220/230/240V、配辅助触头:#17 TGM3-630C/3N300A 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭) Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护: #19(拍照核查) TGM3-630C/3N300D 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭但是带保护) Ue: AC415V In: 630A 固定式 配电保护: #20(拍照核查) TGM3-630C/4300B 4P(3 个保护极, N 极开闭极) Ue: AC415V In: 630A 固 定式 配电保护: #21(拍照核查)

备注

TRF-C0302. 52 2024-4-16